

# Xerox® WorkCentre™ 6655

## Impresora multifunción en color

La Impresora Multifunción en color WorkCentre 6655 se ha creado con tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.ConnectKey.com](http://www.ConnectKey.com).



Características técnicas		WorkCentre 6655/X
Velocidad		Hasta 35 ppm en A4
Ciclo de producción mensual <sup>1</sup>		Hasta 100.000 páginas
Volumen de impresión mensual recomendado <sup>2</sup>		Hasta 10.000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria		250 GB mínimo / Doble núcleo a 1 GHz / 4 GB
Conectividad		Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0 de alta velocidad, wifi opcional (con kit de conexión inalámbrica)
Funciones del controlador		Libreta de direcciones unificada, Panel de control remoto, Soporte en línea (desde la interfaz de usuario y controlador de impresión), Clonación de la configuración
Copia e impresión		
Resolución de impresión y copia		<b>Copia:</b> hasta 600 x 600 ppp. <b>Impresión:</b> hasta 2400 x 600 ppp
Impresión de la primera página		Tan solo 11 segundos en color y 11 en blanco y negro
Impresión de la 1.ª copia		Tan solo 16 segundos en color y 15 en blanco y negro
Lenguajes de descripción de página		Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, especificaciones de papel XML (XPS®)
Funciones de impresión		Impresión desde USB, Ajustes del controlador de impresión EarthSmart, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Estado bidireccional, Impresión a doble cara racional, Impresión a doble cara automática, Impresión de cuadernillos, Impresión de pruebas, Páginas en miniatura, Impresión en espera
Impresión móvil		Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Xerox® Mobile Print Solution (opcional), Xerox® Mobile Print Cloud (opcional), homologación Mopria™
Escaneo		
Características de serie		<b>Destinos:</b> Escaneado a buzón, Escaneado a USB, Escaneado a correo electrónico, Escaneado a red. <b>Formatos de archivo:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. <b>Características cómodas:</b> Escaneado a destino predefinido, Escaneado en un solo toque, PDF con función de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF cifrado o protegido con contraseña, PDF/PDF/A linearizado
Características optativas		<b>Programas:</b> ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Professional, varias soluciones disponibles a través de Alliance Partners de Xerox
Fax		
Características de serie		Fax integrado <sup>3</sup> , Fax por LAN, Fax por Internet, Servidor de fax
Seguridad		
Características de serie		McAfee® integrado, compatible con McAfee ePolicy (ePO), protección mediante borrado de disco duro, cifrado de 256 bits (compatible con FIPS 140-2), certificación de Criterios Comunes (ISO 15408) <sup>4</sup> , impresión confidencial, fax confidencial, escaneado confidencial, correo electrónico confidencial, integración Identity Services Engine (ISE) TrustSec de Cisco®, autenticación de red, SSL, SNMPv3, historial de seguimiento, controles de acceso, permisos de usuario
Características optativas		Control de integridad McAfee, sistema de identificación unificada para acceso confidencial de Xerox®, kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)
Contabilidad		
Características de serie		Contabilidad de serie Xerox® (copia, impresión, escáner, fax y correo electrónico), otras opciones de contabilidad red
Características optativas		Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, otras soluciones disponibles a través Alliance Partners de Xerox

Características del equipo				
<b>Idiomas del panel de control</b>	Inglés estadounidense, inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán.			
Accesorios				
<b>Accesorios opcionales</b>	Alimentador de 550 hojas Soporte Kit para tarjeta inteligente Xerox Secure Access Unified ID System® Kit de conexión inalámbrica Kit de activación de control de integridad McAfee®			
Características eléctricas				
	Tensión: 220-240 VCA ± 10 % Frecuencia: 50/60 Hz ± 3 %, 5 A			
Consumo de energía				
<b>Impresión</b>	486,36 W			
<b>Modo de espera</b>	71,04 W			
<b>Modo de ahorro de energía</b>	2,71 W			
Entorno de funcionamiento				
<b>Margen de temperaturas válido</b>	De 5 a 32 °C			
<b>Humedad relativa necesaria</b>	Del 15 al 85 %			
<b>Niveles de ruido</b>	En funcionamiento: 6,76 B(A). En espera: 4,14 B(A)			
<b>Niveles de ruido:</b>	En funcionamiento: 51,8 dB(A). En espera: 25,1 dB(A).			
Dimensiones y peso (desembalada)	Ancho	Fondo	Alto	Peso
<b>WorkCentre 6655/X</b>	538 mm	553 mm	625 mm	37,6 kg
<b>Alimentador de 550 hojas</b>	488 mm	488 mm	138 mm	4,4 kg
<b>Soporte</b>	737 mm	699 mm	332 mm	12,9 kg
Dimensiones y peso (desembalada)	Ancho	Fondo	Alto	Peso
<b>WorkCentre 6655/X</b>	671 mm	675 mm	751 mm	43,9 kg
<b>Alimentador de 550 hojas</b>	607 mm	596 mm	239 mm	6,2 kg
<b>Soporte</b>	560 mm	530 mm	270 mm	16,6 kg
Homologaciones				
	FCC, apartado 15, clase A FCC, apartado 68 Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 1999/5/EC UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2.ª edición EAC Directiva WEEE 2002/96/EC y FDA/CDRH producto láser de clase 1 Marca CE aplicable a la directiva 2011/65/EC (RoHS) Common Criteria (norma IEEE 2600.2 (aún bajo evaluación)) NOM Ukraine Blue Angel (aún bajo evaluación) ECOLOGO® (aún bajo evaluación) Citrix Homologación ENERGY STAR® Para consultar la última lista de homologaciones, vaya a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
Manejo de papel				
Alimentador automático de documentos a doble cara				
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	60 hojas			
<b>Velocidad</b>	Blanco y negro Hasta 51 imágenes por minuto en blanco y negro y en color (una cara) Hasta 24 ppm en blanco y negro (doble cara)			
	Color Hasta 28 ipm en color (una cara) Hasta 13 ipm en color (doble cara)			
<b>Tamaños de papel detectados</b>	Desde 139,7 x 139,7 hasta 216 x 356 mm			
<b>Gramajes</b>	A una sola cara: de 50 a 125 g/m <sup>2</sup> Doble cara: de 60 a 125 g/m <sup>2</sup>			
Bandeja de desvío				
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	150 hojas			
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: desde 76,2 x 127 hasta 216 x 356 mm			
<b>Gramajes</b>	De 60 a 220 g/m <sup>2</sup>			

<b>Tipos</b>	Normal Perforado Membrete Tarjeta de poco gramaje Tarjeta estucada de poco gramaje Tarjetas estucadas Tarjetas Reciclado Papel carta Etiquetas Preimpreso Sobres Personalizado
<b>Bandejas 1</b>	
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	550 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: desde 148 x 210 hasta 216 x 356 mm
<b>Gramajes</b>	De 60 a 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos</b>	Normal Perforado Membrete Tarjeta de poco gramaje Tarjetas Reciclado Papel carta Etiquetas Preimpreso Personalizado
<b>1 Bandeja adicional</b>	
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	550 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: desde 148 x 210 hasta 216 x 356 mm
<b>Gramajes</b>	De 60 a 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos</b>	Normal Perforado Membrete Tarjeta de poco gramaje Tarjeta estucada de poco gramaje Tarjetas estucadas (a una sola cara) Tarjetas (solo a una cara) Reciclado Papel carta Etiquetas Preimpreso Personalizado
<b>Capacidad total</b>	
<b>Capacidad normal del dispositivo<sup>5</sup></b>	700 hojas
<b>Capacidad total del equipo<sup>5</sup></b>	1250 hojas
<b>Salida de papel</b>	
<b>Capacidad</b>	250 hojas cara abajo con sensor de bandeja completa
<b>Grapadora independiente</b>	
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	Grapado de 20 hojas, una sola posición
<b>Copia</b>	
<b>Velocidad (cpm)</b>	Hasta 35 ppm en color y 35 ppm en blanco y negro en A4
<b>Impresión de la 1.ª copia</b>	Tan solo 16 segundos en color y 15 en blanco y negro
<b>Lados (entrada-salida)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
<b>Cantidad</b>	De 1 a 9999
<b>Resolución (máx.)</b>	Hasta 600 x 600 ppp
<b>Reducción y ampliación</b>	Zoom variable de 25 a 400 % en intervalos del 1 %
<b>Trabajos simultáneos</b>	Programación previa para permitir el inicio del trabajo mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)

<b>Funciones de copia</b>	<p>Anotaciones y sellado Bates™ (con función de color y ajuste de tamaño de fuente)</p> <p>Autenticación para servicios</p> <p>Selección automática de papel</p> <p>Reducción y ampliación automáticas para ajustarse al tamaño de papel elegido</p> <p>Cambio automático de bandejas</p> <p>Doble Cara Automática</p> <p>Creación de folletos</p> <p>Elaboración de trabajos: (permite hacer una programación e imprimir pruebas de cada sección o borrar la última mientras se elabora el trabajo)</p> <p>Clasificación</p> <p>Portadas (sólo tapa, tapa y contratapa, solo contratapa, impresa por el interior y por el exterior: en blanco o impresas)</p> <p>Separadores (en blanco)</p> <p>Borrado de bordes</p> <p>Ayuda sobre funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas)</p> <p>Copia de tarjetas de identificación</p> <p>Ajustes de calidad de la imagen</p> <p>Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático)</p> <p>Imagen invertida (negativa o espejular)</p> <p>Interrupción de trabajos extensos</p> <p>Impresión de varias páginas en una (hasta 15 columnas x 15 filas)</p> <p>Juego de muestras</p> <p>Configuración de la opción Guardar trabajo</p> <p>Grapado</p>
<b>Xerox® Copier Assistant®</b>	<p>El software Xerox® Copier Assistant® traslada a un ordenador las funciones y manejo de la pantalla táctil del dispositivo. Solo hay que conectar la máquina al ordenador del usuario a través del puerto USB. El programa tiene funciones de conversión de texto a voz, ampliación de los caracteres de la pantalla y, además, permite acceder fácilmente a las funciones de copia básicas y avanzadas de la máquina desde el teclado del ordenador. Compatible con la Sección 508. Si desea más información o quiere descargar gratuitamente el programa Xerox® Copier Assistant, visite <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></p>
<b>Impresión</b>	
<b>Impresión de la primera página</b>	Tan solo 11 segundos en color y 11 en blanco y negro
<b>Resolución de impresión</b>	Hasta 2400 x 600 ppp
<b>Funciones de impresión</b>	<p>Configuración predeterminada del programa</p> <p>Activación/desactivación impresión de hoja separadora de trabajos</p> <p>Estado bidireccional</p> <p>Impresión de folletos</p> <p>Selección de portadas</p> <p>Impresión programada (a una hora específica)</p> <p>Permisos de usuario</p> <p>Opciones de resolución (Ahorro de tóner, Resolución normal y alta)</p> <p>Identificación de trabajo (identificación de impresión o separador, identificación de impresión en márgenes en la primera página sólo o en todas)</p> <p>Fax por LAN (requiere kit de fax opcional)</p> <p>Diseño y marca de agua (varias páginas en una (hasta 16), diseño y acabado de folletos, ajuste a papel de otro tamaño)</p> <p>Datos combinados</p> <p>Selección de papel por atributos</p> <p>Impresión en espera</p> <p>Impresión de pruebas</p> <p>Juego de muestras</p> <p>Trabajos de impresión guardados</p> <p>Impresión confidencial con borrado programado</p> <p>Páginas especiales (programación de páginas de excepción, portadas, inserciones, páginas de excepción)</p> <p>Grabación y recuperación de la configuración del controlador</p> <p>Características de sostenibilidad (configuración de Xerox® Earth Smart, doble cara, miniaturas, Desactivar separadores e identificador de impresión, conjunto de muestras inteligente, retener todos los trabajos)</p>
<b>Impresión desde USB</b>	<p>Impresión autónoma desde el puerto USB de tipo A</p> <p>Compatible con impresión desde el ordenador a través del puerto USB tipo B</p> <p>Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TXT, TIFF, PS, XPS, PCL</p>
<b>Sistemas operativos</b>	<p>Microsoft® Windows® XP SP3 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2003 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2008 and R2 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2012 and R2</p> <p>Windows Vista SP2 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 7 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 8 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 8.1 (32 y 64 bits)</p> <p>Mac OS 10.7, 10.8, 10.9</p> <p>Linux® RedHat® Fedora® Core 19x86</p> <p>Ubuntu® 13.10 x64</p> <p>openSUSE® 13.1 x64</p>
<b>Protocolos de red</b>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Netware: Bindery y NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con pasarela de servidor)</p> <p>AppleTalk®: EtherTalk®</p> <p>Microsoft Windows Networking sobre IP</p> <p>Apple® Bonjour®</p> <p>IPv6</p> <p>FTP confidencial</p>
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP

<b>Fuentes</b>	PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y bitmap (compatible con fuentes cirílicas) PostScript 3: 173 fuentes de Tipo 1, 2 fuentes multimaestras
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Facilita a los usuarios que viajan, la búsqueda, uso y gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrece. Guarde una lista de sus impresoras «preferidas» en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.
<b>Controlador® de impresión global de Xerox®</b>	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de servicios de impresión.
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Hace que sea fácil para los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. Xerox® Pull Print Driver amplía la simplicidad a una amplia gama de dispositivos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan administrar y configurar varios controladores. Se utiliza junto con Xerox Secure Access Unified ID System®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
<b>Soluciones de impresión</b>	
<b>Xerox® Mobile Print Cloud (opcional)</b>	Xerox® Mobile Print Cloud responde a las necesidades de las empresas con plantilla móvil y lo sitúa en la vanguardia de la creciente impresión móvil, sin ser una carga para el personal, el presupuesto o la infraestructura. Comenzar es cuestión de unos pocos minutos en la nube. Imprima desde cualquier dispositivo móvil en casi cualquier marca de impresora. Impresión precisa con auténtico procesamiento de Microsoft® Office® y más. Imprima lo que quiera, cuando, donde y como lo necesite.
<b>Solución de impresión móvil Xerox® (opcional)</b>	La Solución de impresión móvil de Xerox® es una opción ideal para centros en los que se necesite un mayor control y seguridad del servidor local. La Solución de impresión móvil de Xerox® permite a los usuarios imprimir desde la mayoría de los dispositivos móviles para casi cualquier marca de impresora o impresora multifunción sin controladores ni complejidades añadidas. Basta con introducir un código de liberación (PIN) en el dispositivo y conseguir una impresión precisa con un auténtico procesamiento de Microsoft Office, entre otras características, para usarlo con su servidor, para el despliegue privado en su centro.
<b>Libreta de direcciones unificada para fax, fax por internet, correo electrónico y Escaneado a...</b>	
<b>Características</b>	Servicios compatibles: fax, fax por internet, correo electrónico, Escaneado a Número máximo de contactos: 5000 Contactos: admite 1 o más destinos Favoritos para acceder rápidamente a números de fax, direcciones electrónicas, etc.
<b>Información de escaneado adicional</b>	
<b>Trabajos simultáneos</b>	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de escaneado a la red o al fax (la prioridad es para el retorno de los originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos).
<b>Velocidad de entrada</b>	Hasta 51 imágenes por minuto (ipm) en blanco y negro (una cara) Hasta 24 ppm en blanco y negro (doble cara) Hasta 28 ipm en color (una cara) Hasta 13 ipm en color (doble cara)
<b>Resolución</b>	De 72 × 72 a 600 × 600 ppp Densidad: 1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises) y 24 bits (color)
<b>Máxima superficie de escaneado</b>	Hasta 216 x 356 mm
<b>Gestión de plantillas de escaneado</b>	Admite 250 plantilla de escaneado Crear plantillas de escaneado Xerox® CentreWare® IS específicas de dispositivos y compartirlas mediante clonación de dispositivos a otras impresoras multifunción Tipos de informe de confirmación
<b>Protocolos de red</b>	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
<b>Compresión de datos</b>	TIFF de color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF en blanco y negro (compresión G3 MH, G4 MMR, páginas sencillas o múltiples) PDF o PDF/A aptos para para búsquedas (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflación (para blanco y negro y en MRC)) PDF, PDF/A linearizado
<b>Campos de gestión de documentos (metadatos)</b>	Únicamente disponibles en plantillas de escaneado por red a archivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a archivo y campos ilimitados en la plantilla. Los campos de metadatos constan de nombre de campo, valor predeterminado y otras configuraciones.</li> <li>Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario para la introducción de datos</li> </ul>
<b>Funciones de escaneado</b>	Trabajos de escaneado Calidad de compresión/Control de tamaño de archivos Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa, diario/revista) Borrado automático de fondo y sombras Compatible con TWAIN/WIA Originales encuadrados Borrado de bordes Reducción y ampliación Botones de escaneado con un solo toque (hasta 10)
<b>Escaneado a correo electrónico (de serie)</b>	
<b>Funciones de escaneado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Firmas de correo electrónico: 6 líneas de 128 caracteres máximo texto para el cuerpo del mensaje (configurable por el usuario), opciones de informe de confirmación CentreWare IS por correo electrónico</li> <li>Escaneado cifrado a correo electrónico (S/MIME)</li> <li>Firma de correo electrónico (requiere opción de tarjeta inteligente)</li> <li>Escaneado automático a auto</li> </ul>
<b>Acceso a agenda telefónica</b>	Agenda de direcciones con LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Agenda telefónica descargable (formato de archivo separado por comas)

Escaneado a... (de serie)	
<b>Características</b>	Escaneado a USB Escaneado a carpeta de red (usa entradas de la libreta de direcciones unificada)
Escaneado en red: programas	
<b>Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (Opcional)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un sistema de escritorio que ofrece funciones de archivo, edición y organización de documentos de imágenes</li> <li>• Programa de visionado de imágenes y gestión de archivos PaperPort Professional                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Funciones PDF completas</li> <li>– Proceso de producción de PDF confidencial de todas las aplicaciones de escaneado</li> </ul> </li> <li>• OmniPage Pro Office (para instalar en PC o puesto cliente): programa de OCR profesional para archivo y conversión de formato de archivos</li> <li>• Image Retriever: recupera directamente en un ordenador las imágenes escaneadas con un Xerox WorkCentre®. También ofrece un sistema de supervisión del buzón de correo electrónico.</li> </ul>
<b>Xerox® ConnectKey® for SharePoint® (opcional)</b>	Xerox® ConnectKey® for SharePoint® simplifica y agiliza la forma de escanear, capturar y almacenar sus documentos en papel. Con su impresora multifunción Xerox® puede dirigir documentos directamente a la carpeta de almacenamiento, tal como lo haría desde su ordenador. En la impresora multifunción, puede buscar la carpeta, dar nombre al documento y agregar la información de indexación clave antes de escanear. Con la flexibilidad para capturar y dirigir hacia SharePoint, junto a las carpetas de Windows, ConnectKey es la solución perfecta para cualquier oficina que necesite para archivar y compartir documentos en papel.
<b>Xerox® ConnectKey® Share to Cloud (opcional)</b>	Xerox® ConnectKey® Share to Cloud proporciona a las empresas funciones de escaneado de documentos sencillas y seguras que conectan su impresora multifunción Xerox® con conocidos servicios en la nube como Google Docs™, Salesforce.com, Office 365 y Dropbox™, dando a los empleados acceso desde dispositivos móviles, desde cualquier sitio y en todo momento, a sus documentos más importantes.
<b>Xerox® ConnectKey® for DocuShare® (opcional)</b>	Xerox® ConnectKey® para DocuShare® es una solución de proceso de producción de escaneado en un solo paso que simplifica la incorporación de documentos impresos al flujo de documentos de toda la empresa. Los usuarios pueden escanear fácilmente documentos y enviarlos a una colección DocuShare o una carpeta Windows usando una impresora multifunción.
Seguridad	
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autenticación ampliada                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Autenticación de red para acceder a dispositivos o a servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows 2003/Windows Server 2008), NDS, LDAP</li> <li>– Xerox Secure Access Unified ID System®</li> <li>– Autenticación local (base de datos interna)</li> <li>– Autenticación mediante tarjeta inteligente: 144k CAC/Tarjeta PIV (clave de certificado 2048 bits) / .NET</li> </ul> </li> <li>• Datos seguros                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– PDF con firma digital (cuando se utiliza autenticación mediante Smart Card)</li> <li>– Escaneado a correo electrónico cifrado</li> <li>– PDF cifrado o con contraseña (únicamente cuando se usan plantillas de escaneado para red o correo solamente)</li> <li>– Impresión confidencial (PIN hasta 10 dígitos o autenticación en red)</li> <li>– Sobreescritura de disco inmediata</li> <li>– Sobreescritura de disco a petición (programada o manual), incluye mejora del área de disco no usada</li> <li>– Cifrado de disco duro a 256 bits FIPS 140-2</li> </ul> </li> <li>• Autorización ampliada                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Acceso a SA basado en credenciales de red</li> <li>– Autorización por usuario por servicio</li> <li>– Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej. uso de color, limitaciones temporales) se reflejan en el controlador de impresión impresion</li> </ul> </li> <li>• Acceso confidencial a la red                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Filtro IP, IPsec, IPv6, SSL v3.0, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine, seguridad del dispositivo Seguridad integrada McAfee®, desactivación de puertos, incluidos los USB, historial de seguimiento, ocultar los nombres de los trabajos de impresión, control de integridad McAfee (opción)</li> </ul> </li> <li>• Certificación de criterios comunes (ISO 15408) (aún bajo evaluación)</li> </ul>
<b>Xerox Secure Access Unified ID System® (opción)</b>	Xerox Secure Access Unified ID System integra sus impresoras multifunción Xerox® con el PIN o la tarjeta de identificación actuales para empleados o estudiantes, proporcionando así un sistema flexible y cómodo de autenticación. Permita que su personal, empleados o estudiantes envíen documentos a un servidor de impresión centralizado. Después, en cualquier impresora multifunción en la red, simplemente inicie la sesión pasando su tarjeta de identificación magnética o de proximidad o su PIN para imprimir de forma segura su trabajo. Si desea más información, visite <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>
Fax	
<b>Fax integrado<sup>3</sup>, fax por LAN, fax por internet, servidor de fax</b>	
<b>Velocidad del fax</b>	Hasta 33,6 kb/s (analógico)
<b>Memoria</b>	Utiliza la memoria de la máquina
<b>Resolución</b>	Hasta 600 × 600 ppp de resolución (superfina) Hasta 200 × 200 ppp de resolución (fina) Hasta 200 × 100 ppp de resolución (normal)
<b>Compresión</b>	MH, MR, MMR, JBIG

<b>Funciones del fax</b>	<p>Escaneado a doble cara          Informes          Reclamada automática          Reducción automática          Portada          Transmisión diferida          Fax a correo electrónico          Recepción en memoria          Sondeo          Fax confidencial          Marcaciones rápidas (hasta 200 números independientes y 100 grupos)</p>
<b>Administración del dispositivo</b>	
<b>Compatibilidad de gestión</b>	<p>SNMP versión 1. SNMP Versión 2c y SNMP Versión 3 sobre TCP/IP e IP          Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), recursos de host          MIB RFC 2790, impresora MIB RFC 1759 versión 2</p>
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	<p>Programa de servidor con interfaz web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar las impresoras con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca.</li> <li>• Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras.</li> <li>• Requiere Windows XP, Vista o Windows 7 e Internet Explorer 6.0 o posterior.</li> <li>• Integración con CentreWare disponible para Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®</li> </ul>
<b>Novell NDPS/NEPS</b>	<p>Aplicación de pasarela del servidor: función de gestión centralizada.</p>
<b>Xerox® Device Manager</b>	<p>El Administrador de equipos de Xerox® recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red —de cualquier marca— de toda la empresa. El administrador de equipos de Xerox® ofrece lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisión y solución de problemas con equipos</li> <li>• Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos</li> <li>• Funciones de recolección de uso, cobro y facturación</li> </ul>
<b>Tipos de equipos Xerox® para entorno SAP</b>	<p>Xerox, junto con SAP en el marco de nuestra pertenencia de nivel de oro al programa de colaboradores de impresión de SAP, proporciona una conectividad rápida entre sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Además, como cliente de SAP podrá beneficiarse de tener tipos de dispositivos Xerox® homologados para SAP directamente desde el modelo de distribución en línea SAP. Los tipos de dispositivos homologados para SAP para impresoras e impresoras multifunción Xerox® están listos para su descarga. <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a></p>
<b>Tipos de equipos para el Sistema racional de códigos de barras Xeroxa® para SAP R/3 (opcional)</b>	<p>Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barra en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con tipos de equipos Xerox® para SAP y las fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Si desea más información, vaya a <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a></p>
<b>Xerox® Barcode Pro PS (opcional)</b>	<p>Sirve para imprimir racionalmente PostScript® con impresoras multifunción Xerox almacenando el programa de Xerox® y las fuentes en el disco duro de la impresora. Con este sistema pueden imprimirse códigos de barras desde cualquier programa (SAP en puesto o servidor) que admita impresión PostScript. Si desea más información, vaya a <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a></p>
<b>Servicios de Internet CentreWare: páginas web integradas en el equipo</b>	
<b>Estado del dispositivo</b>	<p>Servidor web integrado en la controladora de red:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Mensajes de alerta</li> </ul> <p>Panel de control remoto</p>
<b>Envío de trabajos</b>	<p>Archivos listos para imprimir: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN          Selección de funciones de salida (a doble cara, color de salida, clasificación, orientación, grapado, plegado, taladro, destino de salida)          Opciones de salida (inmediata, grupo de pruebas, diferida y confidencial, guardar trabajo o reimprimir)</p>
<b>Administración de dispositivos</b>	<p>Permite de forma sencilla la instalación a distancia de las opciones de los ajustes de configuración y gestionar el dispositivo</p>
<b>Navegadores</b>	<p>Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x          Safari 5.x          Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x          Opera 11.x          Chrome 12</p>
<b>Asistencia técnica</b>	<p>Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página Web.</p>
<b>Idiomas admitidos</b>	<p>Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés</p>
<b>Servicios de impresión remota</b>	
<b>Lecturas de contador automáticas (AMR)</b>	<p>Automatiza el proceso de recolección y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir su tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.</p>
<b>Envío automático de suministros (ASR)</b>	<p>Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.</p>

Contabilidad	
<b>Contabilidad de serie Xerox® (de serie)</b>	
<b>Seguimiento</b>	Uso de la copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
<b>Contabilidad</b>	Hasta 2497 cuentas de usuario (identificación de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamento)
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El administrador puede gestionar la actividad remotamente a través de la interfaz web o el panel de control del dispositivo en las herramientas</li> <li>El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar de la industria</li> </ul>
<b>Opciones de contabilidad. Contabilidad de red. Contabilidad de trabajos con programas de otras marcas.</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilidad de red mejorada, con datos sobre el uso de cada sistema actualizado al minuto</li> <li>Seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre el uso de impresora, escáner, copiadora, y servidor de fax.</li> <li>Varias opciones disponibles con el programa Xerox Alliance Partner. Si desea más información, visite <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS.</li> <li>El equipo requiere autenticación de cuenta del servidor de terceros permitiendo mayores bases de datos de usuarios y cuentas</li> <li>Acepta el inicio de sesión de autenticación y control en el interfaz y pasa a la cuenta de red de terceros</li> <li>Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de contabilidad</li> </ul>

Contenido de la caja	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impresora multifunción en color WorkCentre 6655</li> <li>Cartuchos de tóner iniciales: uno de cada (cian, magenta, amarillo: capacidad para 3000 impresiones<sup>6,7</sup>; Negro: 6000 impresiones<sup>6,7</sup>)</li> <li>Manual de instalación rápida, Manual de información del producto, CD de controladores, CD con documentación (Manual de instrucciones, Manual de administración del sistema)</li> <li>Cable de alimentación</li> </ul>

Suministros y accesorios	Descripción breve	Rendimiento	Referencia
<b>Suministros</b>	Cartucho de tóner negro	12.000 páginas normales <sup>6</sup>	106R02747
	Cartucho de tóner cian	7500 páginas normales <sup>6</sup>	106R02744
	Cartucho de tóner magenta	7500 páginas normales <sup>6</sup>	106R02745
	Cartucho de tóner amarillo	7500 páginas normales <sup>6</sup>	106R02746
	Recambio de cartucho de grapas	3000 grapas	108R00823
<b>Accesorios de mantenimiento</b>	Kit de unidad de impresión	Hasta 60.000 páginas <sup>8</sup>	108R01121
	Cartucho de residuos	Hasta 30.000 páginas <sup>8</sup>	108R01124
	Conjunto del fusor	Hasta 100.000 páginas <sup>8</sup>	115R00089
	Kit de la unidad de transferencia	Hasta 100.000 páginas <sup>8</sup>	108R01122
<b>Accesorios</b>	Alimentador de 550 hojas (ajustable hasta A4)	-	097S04664
	Soporte (agrega capacidad de almacenamiento para suministros, estabilidad del dispositivo, movilidad y 332 mm de altura)	-	497K14670
	Kit de conexión inalámbrica	-	497K11500
	Kit de integridad McAfee	-	320S00665
	Kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV.NET)	-	498K17546

<sup>1</sup> Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.

<sup>2</sup> Producción normal mensual prevista.

<sup>3</sup> Se necesita línea de teléfono analógica.

<sup>4</sup> Aún bajo evaluación.

<sup>5</sup> Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m<sup>2</sup>. Las cifras varían en función del gramaje.

<sup>6</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

<sup>7</sup> Los modelos con PagePack tendrán mayor capacidad de producción.

<sup>8</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en páginas A4 de 75 g/m<sup>2</sup>. El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, orientación y tipos de uso.

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de la Xerox Green World Alliance. Si desea más información, visite [www.xerox.com/about-xerox/recycling](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling).

Si desea más información, visítenos en [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

